

Що таке кашлюк?

Кашлюк, також відомий як коклюш, викликається бактеріями, які поширюються від людини до людини в повітрі. Деякі ознаки:



напади
кашлю



блювання



утруднене
дихання

Хто може сильно захворіти?

Сильно хворіти на кашлюк можуть немовлята. Деякі діти кашляють, але багато немовлят не кашляють взагалі. Натомість їм може бути важко дихати.

Кашлюк може призвести до госпіталізації, пневмонії, пошкодження мозку або навіть смерті.



Що я можу зробити, щоб захистити себе та інших?


Люди будь-якого віку можуть отримати щеплення, щоб захистити себе та інших.



Немовлята та
маленькі діти

DTaP

2, 4 та 6 місяців
15-18 місяців
4-6 років



Ранній
підлітковий вік

Tdap

11-12 років



Вагітні

Tdap

Третій
триместр
кожної
вагітності



Дорослі віком
від 19 років

Tdap

У будь-який час
для тих, хто
ніколи не
отримував це
щеплення

Як щеплення захищає дітей під час вагітності?



Коли ви отримуєте щеплення, ваш організм виробляє антитіла, які передаються вашій дитині. Антитіла захищають вашу дитину протягом перших кількох місяців життя.

Якщо ви вагітні, зробіть щеплення на початку третього триместру вагітності. Якщо вас мучить кашель, не відвідуйте немовлят і вагітних.

Де я можу знайти більше інформації?

Порадьтеся зі своїм лікарем щодо отримання щеплення. Вам потрібен лікар? Зв'яжіться з Community Health Access Program за телефоном 1-800-756-5437 або електронною поштою CHAP@kingcounty.gov.

Щоб дізнатися більше про кашлюк, відвідайте: bit.ly/kcspertussis

